



KONEKT
OGRODZENIA

Specjaliści od melanzu!

KATALOG
PRODUKTÓW

2021



/konekt_ogrodzenia



/konektogrodzenia



/grupakonekt

› Witaj!

Z przyjemnością prezentujemy przed Tobą katalog Konekt Ogrodzenia 2024.

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą oraz nowościami jakie przygotowaliśmy.

Poznaj nas lepiej!

#budujzkonekt





KONEKT OGRODZENIA

Specjaliści od melanzu!

Strona

4	O nas
5	Dlaczego warto wybrać elementy Sytemów Ogrodzeniowych Konekt
6	Konfigurator
8	Przykładowe wzory ułożenia
13	Linia BOKA
18	Linia BOKA katalog elementów
19	Linia BOKA katalog daszków
22	Linia MILD
23	Linia MILD katalog elementów i daszków
24	Linia LANG
25	Linia LANG katalog elementów i daszków
28	Kostka brukowa MODERNE
29	Kostka brukowa MODERNE kolorystyka
30	Kostka brukowa MODERNE wizualizacje
36	Chemia do betonu
38	Chemia do betonu - zastosowanie
40	Ogólne warunki gwarancji
42	Kontakt

OGRODZENIA

KOSTKA
BRUKOWA



➤ O nas

Grupa Konekt

to przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Podstawą naszej działalności jest produkcja ogrodzeń betonowych, które prezentujemy szerokiej publiczności w kilkuset punktach dystrybucji w kraju.

W naszym portfolio produktowym znajdują się również jakościowe systemy kominowe.

W 2024 roku prezentujemy nasze nowości - linię **LANG**, która wprowadza do oferty nową długość elementów ogrodzeniowych.

Po raz drugi w naszym katalogu pokazujemy kostkę brukową **MODERNE**, która zbiera pozytywne opinie wśród naszych Klientów. Niezmiennie, szeroki asortyment oraz nowoczesny park maszynowy pozwalają nam zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów, a znacząca i wciąż rosnąca liczba dystrybutorów, umożliwia zakup naszych produktów w całej Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

Jakość na pierwszym miejscu

Każdy produkt opuszczający linię produkcyjną, dedykujemy potrzebom naszych Klientów. Doskonale zdajemy sobie sprawę jakie czynniki są tymi kluczowymi podczas wyboru ogrodzenia i zgodnie z nimi tworzymy nasze produkty. Lata doświadczenia w branży budowlanej pozwoliły nam poznać rynek od podstaw.

Ambitni i pełni energii ludzie

Tworzymy Zespół wspólnie działający i wzmacniający fundamenty firmy. Wszystko to sprawia, że z każdym dniem stawiamy przed sobą nowe wyzwania, które odważnie realizujemy.

Współpraca oparta na relacjach

Chętnie nawiązujemy współpracę z niezawodnymi dostawcami surowców, dzięki czemu mamy pewność ich najwyższej jakości. Nasz zakład jako jeden z nielicznych w kraju produkuje nieustannie przez cały rok, a nowoczesna linia produkcyjna pozwala na zachowanie dużej wydajności oraz efektywności nawet zimą. Zlokalizowani w sercu Podlasia, dbamy o rozwój polskiej gospodarki.

➤ Dlaczego nasze ogrodzenia?



Barwione w masie

Barwienie w masie to proces nadający jednolitą barwę w całym przekroju elementu. Stosowanie barwionego betonu nie niesie za sobą ryzyka zmiany barwy przy ewentualnym zarysowaniu lub uszkodzeniu powierzchni betonu.

Zapewnia to długoletnie utrzymanie w nienagannym stanie zbudowanego systemu ogrodzeniowego.



Hydrofobizowane

Hydrofobizacja to metoda ochrony betonu, która polega na nadaniu powierzchniom własności odpychających wodę.

Beton jest zabezpieczony przed różnymi rodzajami korozji, na które jest narażony w środowisku, a skuteczna hydrofobizacja umożliwia jego długoletnią eksploatację.



Odporne na warunki atmosferyczne

Technologia wprowadzona i zastosowana podczas procesów produkcyjnych elementów Systemów Ogrodzeniowych Konekt sprawia, że produkty ouszczajające naszą linię produkcyjną są już wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, chroniące je przed różnorodnymi warunkami atmosferycznymi.

› Konfigurator

Zaprojektuj ogrodzenie korzystając z nowoczesnego konfiguratora **KONEKT**

Poznaj narzędzie, które pozwoli na:

- stworzenie projektu i wizualizacji ogrodzenia w wybranym przez Ciebie kolorze;
- zapoznanie się z orientacyjnymi kosztami zaplanowanej inwestycji;
- podpowie gdzie i jak kupić ogrodzenie.

Zaprojektowany w sposób umożliwiający prostą i przede wszystkim, szybką konfigurację ogrodzenia. Intuicyjny, przejrzysty, profesjonalny.



Zaprojektuj ogrodzenie online!



Uwaga:

Narzędzie dedykowane jest desktopom, czyli skorzystasz z niego za pomocą komputera bądź laptopa.

Konfigurator Konekt Ogrodzenia w kilku prostych krokach:


1. Wybierz liczbę ścian;
2. określ ich długość;
3. umieść na planie;
4. skonfiguruj ściany;
5. zobacz podsumowanie projektu.

Zobacz film instruktażowy



Przejdź do projektowania





OGRODZENIA


SYSTEM OGRODZENIOWY KONEKT

Przykładowe wzory ułożenia


Wzory ułożenia: pod pręsto




Sposób ułożenia na prosto



Sposób ułożenia na mijankę



Sposób ułożenia na prosto



Sposób ułożenia na mijankę

Sposób ułożenia na prosto - elementy:

- SK-B 36/36/20
- PC-B/PC-M 50/20/20
- SP-B 50/28/20
- DSK-B 36/36/5
- DPC-B/DPC-M 50/20/5
- SP-B 50/28/5

Sposób ułożenia na mijankę - elementy:

- SK-B 36/36/20
- PC-B 50/20/20
- PP-B 25/20/20
- DSK-B 36/36/5
- DPC-B 50/20/5

Sposób ułożenia na prosto - elementy:

- PC-B/PC-M 50/20/20
- SP-B 50/28/20
- DPC-B/DPC-M 50/20/5
- SP-B 50/28/5
- PC80-L 80/20/25
- DPC80-L 80/20/8

Sposób ułożenia na mijankę - elementy:

- PC-B 50/20/20
- PP-B 25/20/20
- DPC-B 50/20/5

SK-B - pustak słupkowy [36/36/20]

SP-B - pustak słupkowy/podmurówkowy [50/28/20]

PC-B/PC-M - pustak słupkowy/podmurówkowy [50/20/20]

PP-B - pustak połówkowy [25/20/20]

DSK-B - daszek słupkowy [36/36/5]

DSP-B - daszek słupkowy/podmurówkowy [50/28/5]

DPC-B - daszek słupkowy/podmurówkowy [50/20/5]

PC80-L - pustak słupkowy podmurówkowy [80/20/25]

DPC80-L - daszek słupkowy/podmurówkowy [80/20/8]


SYSTEM OGRODZENIOWY KONEKT

Przykładowe wzory ułożenia

Wzory ułożenia: pełny murek




Sposób ułożenia na prosto



Sposób ułożenia na miankę



Sposób ułożenia na prosto



Sposób ułożenia na miankę

Sposób ułożenia na prosto - elementy:

- SK-B 36/36/20
- PC-B/PC-M 50/20/20
- SP-B 50/28/20
- DSK-B 36/36/5
- DPC-B/DPC-M 50/20/5
- SP-B 50/28/5

Sposób ułożenia na miankę - elementy:

- SK-B 36/36/20
- PC-B 50/20/20
- PP-B 25/20/20
- DSK-B 36/36/5
- DPC-B 50/20/5




Sposób ułożenia na prosto - elementy:

- PC-B/PC-M 50/20/20
- SP-B 50/28/20
- DPC-B/DPC-M 50/20/5
- SP-B 50/28/5
- PC80-L 80/20/25
- DPC80-L 80/20/8

Sposób ułożenia na miankę - elementy:

- PC-B 50/20/20
- PP-B 25/20/20
- DPC-B 50/20/5

* WYMIARY PODANE W CM



Linia BOKA - Brun




Linia BOKA - Brun



LINIA BOKA



Konekt BOKA to linia produktów stworzona z myślą o Klientach ceniących sobie gładkie i jednolite powierzchnie. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej, system ogrodzeniowy **Konekt BOKA** znajdzie zastosowanie zarówno w klasycznych jak i modernistycznych inwestycjach.

Linia BOKA to aż 7 elementów o różnych wymiarach, umożliwiających budowę ogrodzenia w wielu konfiguracjach. Bloczki i daszki mogą być również wykorzystywane w budowie małej architektury ogrodowej, co przyczyni się do zachowania spójności zbudowanego ogrodzenia z resztą otoczenia.



Linia BOKA - Stal






Linia BOKA - Hvit



Linia BOKA - Hvit


Elementy



Pustak słupkowy

Symbol **SK-B**


Wymiary: **36/36/20** [cm]



Pustak słupkowy/podmurówkowy

Symbol **SP-B**


Wymiary: **50/28/20** [cm]



Pustak słupkowy/podmurówkowy

Symbol **PC-B**

Wymiary: **50/20/20** [cm]




Pustak półkowy

Symbol **PP-B**

Wymiary: **25/20/20** [cm]

ELEMENT NA INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE

Daszki



Daszek słupkowy

Symbol **DSK-B**

Wymiary: **36/36/5** [cm]



Daszek słupkowy/podmurówkowy

Symbol **DSP-B**









Wymiary: **50/28/5** [cm]



Daszek słupkowy/podmurówkowy

Symbol **DPC-B**

Wymiary: **50/20/5** [cm]



Katalog elementów

		Pustak słupkowy	Pustak słupkowy/podmurówkowy	Pustak połówkowy	
BOKA	Stål				ELEMENT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
	Kaffe				
	Grå				
	Brun				
	Rød				
	Sterk				
	Hvit				
	Sølv				
	Mørk				

Produkty na jasnym tle
do wyczerpania zapasów

Katalog daszków

		Daszek słupkowy	Daszek słupkowy/podmurówkowy	
BOKA	Stål			
	Kaffe			
	Grå			
	Brun			
	Rød			
	Sterk			
	Hvit			
	Sølv			
	Mørk			

produkty na jasnym tle
do wyczerpania zapasów

PRZEJDŹ NA NASZĄ **STRONĘ**
I ZOBACZ INNE **REALIZACJE!**



Linia BOKA - SølV



Linia BOKA - Søl




Konekt MILD zapewni subtelne otoczenie grodzonej przestrzeni. Niezmiennie, dopracowane i przemyślane melanże, jednak w postaci łagodnych połączeń kolorystycznych. **MILD** to pokrewne kolory, a nie kontrastujące ze sobą barwy.

Niezmiennie charakteryzujące się **estetyką** i **odpowiednią prezentacją** oraz **trwałością** i **precyzją** wykonania, która jest już elementem rozpoznawalnym **ogrodzeń Konekt**.

SYSTEM OGRODZENIOWY KONEKT

Elementy



Pustak słupkowy/podmurówkowy

Symbol **PC-M**

Wymiary: **50/20/20** [cm]

Daszki



Daszek słupkowy/podmurówkowy

Symbol **DPC-M**

Wymiary: **50/20/5** [cm]

Katalog elementów

Lux



Nox



Katalog daszków

Lux



Nox





NOWOŚĆ!


Linia LANG jest odpowiedzią na wymagania Klientów, ceniących i poszukujących dużych i nowoczesnych form ogrodzenia. Elementy linii **LANG** to pustak oraz daszek, w trzech topowych kolorach Konekt Ogrodzenia - **NOX, HVIT, MØRK**. Każdy z elementów ma długość 80 cm, co pozwala na zaprojektowanie efektownego i modernistycznego ogrodzenia.

Linia **LANG** doskonale sprawdzi się w formie **pełnego muru grodzącego** posesję, jak również jako element uzupełniający koncepcję, w postaci zabudowania w formie pojedynczego słupka czy niskiej podmurówki.

Ogrodzenie zbudowane z elementów **LANG** współgra z architekturą nowoczesną.

SYSTEM OGRODZENIOWY KONEKT

Elementy




Pustak słupkowy/podmurówkowy

Symbol **PC80-L**

Wymiary: **80/20/25** [cm]

Daszki



Daszek słupkowy/podmurówkowy

Symbol **DPC80-L**

Wymiary: **80/20/8** [cm]

Katalog elementów

Mørk



Nox




Hvit



Katalog daszków

Mørk



Nox



Hvit







KOSTKA **BRUKOWA**




KOSTKA BRUKOWA MODERNE


Kostka brukowa MODERNE stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących trwałego, estetycznego i praktycznego sposobu wykończenia swojego podwórka, tarasu, chodnika czy alejki. Została wykonana z **wysokiej jakości materiałów**, co gwarantuje jej odporność na zmienne warunki atmosferyczne oraz wytrzymałość na obciążenia.

Produkcja kostki brukowej **Konekt MODERNE** opiera się na wykorzystaniu specjalistycznych maszyn oraz nowoczesnych technologii, które umożliwiają wytworzenie wysokiej jakości produktów o niezmiernie ciekawym wzornictwie i dopracowanych połączeniach kolorystycznych.

Kostka brukowa MODERNE dostępna jest w sześciu różnych wersjach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb naszych klientów. **MODERNE** pozwoliła stworzenie niepowtarzalnych aranżacji, które podkreślą indywidualny charakter każdego miejsca.



Wymiary kostki brukowej



Sposób ułożenia kostki brukowej



Grå



Brun



Sterk




Lux



Kolor na indywidualne zamówienie

Rød



Kolor na indywidualne zamówienie

Skog

Właściwości techniczne

Element	Grubość [cm]	Paleta [m ²]	Waga palety [kg]	Liczba warstw na palecie	Kolory
Kostka brukowa MODERNE	6	9,6	1350	10	Grå
	6	9,6	1350	10	Brun
	6	9,6	1350	10	Sterk
	6	9,6	1350	10	Lux
	6	9,6	1350	10	Rød
	6	9,6	1350	10	Skog



KOSTKA BRUKOWA MODERNE

KOLOR GRÅ



KOSTKA BRUKOWA MODERNE

KOLOR BRUN



KOSTKA BRUKOWA MODERNE

KOLOR STERK



KOSTKA BRUKOWA MODERNE

KOLOR LUX



KOSTKA BRUKOWA MODERNE

KOLOR RØD

*kolor na indywidualne zamówienie



KOSTKA BRUKOWA MODERNE

KOLOR SKOG

*kolor na indywidualne zamówienie

CHEMIA DO BETONU



Klej uszczelniający do pustaków i daszków ogrodzeniowych BEŻOWY (290 ml). Jednoskładnikowy beżowy klej poliuretanowy do pustaków i daszków ogrodzeniowych tworzący spoinę o wysokiej wytrzymałości. Dzięki dopracowanej konsystencji nie spływa, z powodzeniem może być wykorzystywany do spoin pionowych. Bezwonny i neutralny chemicznie.



Klej uszczelniający do pustaków i daszków ogrodzeniowych PRZEZROCZYSTY (290 ml). Jednoskładnikowy przezroczysty klej/uszczelniacz na bazie polimerów, szybko utwardzający pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Tworzy wytrzymałą i elastyczną spoinę, a brak zawartości izocyjanianów i rozpuszczalników czyni go przyjaznym dla środowiska. Po utwardzeniu daje się malować. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne – bardzo dobra trwałość koloru i odporność na promieniowanie UV.



Klej uszczelniający do pustaków i daszków ogrodzeniowych BIAŁY (290 ml). Jednoskładnikowy biały klej/uszczelniacz na bazie polimerów, szybko utwardzający pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Tworzy wytrzymałą i elastyczną spoinę a brak zawartości izocyjanianów i rozpuszczalników czyni go przyjaznym dla środowiska. Po utwardzeniu daje się malować. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne – bardzo dobra trwałość koloru i odporność na promieniowanie UV.



BIAŁY

SZARY

GRAFITOWY

CZARNY



Impregnat koloryzujący do betonu (1L, 5L).

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY, SZARY, GRAFITOWY, CZARNY

Gotowy do użytku pigmentowany preparat służący do impregnacji materiałów budowlanych tj. ogrodzenia betonowe, galeria betonowa, kostka brukowa. Preparat naniesiony na powierzchnię materiału wsiąka w głąb, tworząc film przywierający do materiału.

Po wyschnięciu impregnatu, powierzchnie są wzmocnione, odporne na działanie wody, co czyni materiał mało wrażliwym na działanie niskich temperatur.




Preparat czyszczący. Usuwa wykwity i naloty (1L, 5L).

Skutecznie usuwa wykwity węglanowe w postaci białych plam i nacieków, powstające najczęściej na materiałach typu betonowa kostka brukowa, cegła klinkierowa czy modułowe ogrodzenia betonowe. Zalecany do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem.



Preparat impregnujący. Uniwersalny (1L, 5L).

Uniwersalny środek impregnujący jest preparatem do wewnętrznej i zewnętrznej impregnacji chłonnych i porowatych materiałów budowlanych. Zaimpregnowana powierzchnia nie wchłania i nie przepuszcza wody. Dodatkowo nie powoduje zmiany koloru na powierzchni. Z powodzeniem można zabezpieczyć malowane powierzchnie ścian w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia.

	PRODUKT	Linia BOKA / MILD / LANG	Linia BOKA / LANG		
		MELANŻE	HVIT	SØLV	MØRK
	Klej uszczelniający do pustaków i daszków ogrodzeniowych BIAŁY	✓	✓		
	Klej uszczelniający do pustaków i daszków ogrodzeniowych PRZEZROCZYSTY	✓	✓	✓	✓
	Klej uszczelniający do pustaków i daszków ogrodzeniowych BEŻOWY	✓			
	Impregnat koloryzujący do betonu CZARNY				✓
	Impregnat koloryzujący do betonu BIAŁY		✓		
	Impregnat koloryzujący do betonu GRAFITOWY				✓
	Impregnat koloryzujący do betonu SZARY			✓	
	Preparat czyszczący. Usuwa wykwity i naloty	✓	✓	✓	✓
	Preparat impregnujący. Uniwersalny	✓	✓	✓	✓



KONEKT
OGRODZENIA

Specjaliści od melanżu!

CHEMIA DO BETONU



KONEKT
OGRODZENIA



Ogólne Warunki Gwarancji

Postanowienia Ogólne

Warunki Gwarancji udzielanej przez Konekt Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598893, NIP 966-210-20-23, REGON 363632084, BDO 000077884, dalej jako Konekt, Spółka lub Gwarant. Adres do korespondencji: Konekt Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 79, 15-703 Białystok.

Warunki ogólne dotyczące Klientów

1. Konekt gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Konekt Sp. z o.o. właściwości użytkowe. Gwarancja udzielana jest na wyroby zakupione w siedzibie firmy, bądź innych punktach sprzedaży współpracujących z Konekt. Spółka gwarantuje Kupującemu jakość wyrobów i ich zgodność z następującymi normami: Elementy małej architektury ulic i ogrodów- norma PN-EN 13198:2005; Kostki brukowe - norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”. Wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych, która jest wydawana na życzenie Klienta lub jest do pobrania ze strony [www. Gwaranta](http://www.Gwaranta).
2. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Konekt wynosi 2 lata od daty wystawienia faktury VAT lub paragonu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotyczy wyrobów pierwszego gatunku.
3. Reklamację zgłaszać można w formie pisemnej w miejscu zakupu towaru lub bezpośrednio do Konekt na mail: reklamacje@grupakonekt.pl lub pisemnie na adres do korespondencji. Do reklamacji załączyć należy wypełniony formularz reklamacyjny Konekt.
4. Kupujący zobowiązany jest do oceny towaru w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z układaniem wyrobu do czasu poinformowania o zaistniałych wadach Konekt przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wybudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację wyglądu.
5. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji poza przesłaniem wypełnionego formularza reklamacyjnego, jest przedstawienie przez Kupującego oryginału faktury zakupu wyrobu oraz oryginału dokumentu wydania towaru.
6. Kupujący traci możliwość złożenia reklamacji, jeżeli nie zawiadomił Konekt o wadach towaru w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia. Konekt jest zwolniony z odpowiedzialności jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu (zawarcia umowy). Wyroby kupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpływu do Konekt formularza reklamacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie przedmiotowej reklamacji.
8. Odpowiedzialność Konekt ogranicza się jedynie do wartości lub ilości towarów wadliwych.
9. Podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji nie są dopuszczone przez normy lub aprobaty techniczne: różnice w teksturze i kolorystyce uwarunkowane cyklem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością uziarnienia i barwy kruszywo i/lub innych surowców stosowanych do produkcji w różnym czasie; wykwitły wapienne w postaci białego nalotu; mikropęknięcia włoskowate powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem betonu; ubytki w warstwie wierzchniej lub dekoracyjnej produktów, naturalne zmiany w strukturze i kolorystyce produktów będące wynikiem ich użytkowania lub oddziaływania warunków atmosferycznych oraz otoczenia w jakim zostały zabudowane; odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu.



10. Gwarancją nie są objęte towary, które zostały zabrudzone, uszkodzone po wydaniu towaru na rzecz Kupującego lub są wadliwe w wyniku: niewłaściwego składowania lub transportu towaru; stosowania środków odladzających takich jak NaCl lub CaCl₂; niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionego towaru; zastosowania betonu o nieodpowiedniej klasie ekspozycji do zalewania ogrodzeń; niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego towaru; niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania fundamentu lub podbudowy pod dany towar; niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążenia; użycia drobnoziarnistego, zanieczyszczonego materiału do zamknięcia spoiny, który może spowodować powstanie przebarwień na powierzchni towaru; wbudowania wyrobu, przed upływem jego wstępnej karencji (wstępnego wiązania); odchyłek kolorystycznych względem ulotek, katalogów oraz ekspozycji w punktach sprzedaży będącym naturalnym następstwem oddziaływania warunków atmosferycznych i otoczenia na eksponowany towar oraz naturalnej zmienności kolorystyki barwionych wyrobów betonowych w czasie, procesem dojrzewania wyrobów w czasie, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji.

Warunki ogólne dotyczące Konsumenta końcowego rozumianego jako osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

11. Konsument może żądać w przypadku kiedy towar jest niegodny z umową, jego naprawy lub wymiany. Gwarant może zaproponować obniżenie ceny, ostateczna akceptacja leży po stronie Konsumenta.
12. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, to może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Gwarant uprawniony jest do zaproponowania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym ostateczna akceptacja leży po stronie Konsumenta.
13. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył oraz warunki atmosferyczne mające wpływ na dokonanie skutecznej naprawy towaru. Konsument udostępnia Gwarantowi towar podlegający naprawie lub wymianie.

Warunki ogólne dotyczące Przedsiębiorstw lub osób prawnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą.

14. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrany lub dostarczony towar.
15. W ramach gwarancji Konekt nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy towaru.
16. W przypadku uznania reklamacji, Konekt zobowiązuje się wedle własnego wyboru do usunięcia wady reklamowanych towarów poprzez wymianę towaru na wolne od wad, ich naprawę lub obniżenie ceny.
17. Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści od szkód następczych i pośrednich, w tym w szczególności zastosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków, straty kapitału lub roszczeń Klientów Kupującego.





KONEKT
OGRODZENIA

Specjaliści od melanżu!

KONTAKT

Aleja Jana Pawła II 79, Białystok
E-mail: firma@grupakonekt.pl
Sekretariat: **+48 799 338 187**
Godziny pracy: **Pn - Pt | 8:00 - 16:00**

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach:

BIURO

8:00 - 16:00

Dane firmowe

Konekt Sp. z o.o.
ul. Wiewiórcza 111,
15-532 Białystok
NIP 966-210-20-23

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

7:00 - 15:00

MAPA DYSTRYBUTORÓW



Obserwuj nas w Social Mediach.



[/konekt_ogrodzenia](#)



[/konektogrodzenia](#)



[/grupakonekt](#)

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Zdjęcia i rysunki pełnią funkcję poglądową i mogą się różnić od rzeczywistych elementów i kolorów systemu ogrodzeniowego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń elementów systemów ogrodzeniowych bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do niezamierzonych błędów w druku.